

gostudio equiparrenta



gostudio

catálogo 2026

sony fx6

4k dci full frame
iso dual = 800 - 12,800
internal ev nd filter (1/4-1/128)
hasta 120fps uhd
info completa

accesorios:

3 memorias 80gb cf-express tipo-a
lector tarjetas cf-express
tilta mini follow focus manual
tilta cage a barras de 15mm
2 barras 15mm
adaptador v-mount
2 baterías v-mount micro 98wh
con cargador d-tap
extensor de brazo shape
shoulder rig
1 dovetail tilta
1 tripie manfrotto
con cabeza bola n8 75mm

opcionales:

adaptador montura e - ef
adaptador montura e - pl
mattebox clip-on 95mm wc
mattebox mirage - tilta



sony a7iv

iso 100 - 51,200 33mp
hasta 60fps uhd - full frame

accesorios:

2 memorias 80gb cf-express tipo-a
lector tarjetas cf-express
tilta mini follow focus manual
cage a barras de 15mm
con top handle
2 barras 15mm
batería falsa a npf
3 baterías npf 970
con cargador doble
o con 3 baterías npz100
con cargador doble
shoulder rig
1 tripie manfrotto
con cabeza bola n8 75mm

opcionales:

adaptador montura e - ef
adaptador montura e - pl
mattebox clip-on 95mm wc
mattebox mirage - tilta



canon c50



iso 800 - 6400 dual iso
cinema raw light 12 bit
7k raw 60fps - 4k 120p - 2k 180p
montura rf
adaptador rf a ef



accesorios:

2 memorias cf-express tipo-b
lector lexar
tilta mini follow focus manual
top handle para audio
4 baterías lp-e6 con cargador
shoulder rig
1 tripie manfrotto
con cabeza bola n8 75mm

opcionales:

mattebox clip-on 95mm wc
mattebox mirage - tilta



sony fe 16-35mm f2.8 gm x 02

full frame
aperture range: f/2.8 to f/22
weight: 1.5 lb /680 g
front diameter: $\varnothing$ 82 mm
min. focus: 11" /28 cm
sel1635gm



sony fe 70-200mm f2.8 gm oss iia x 01

aperture range: f2.8 - f22
weight: 1 kg
front diameter: $\varnothing$ 77mm
min. focus: 0.4 - 0.82m
sel70200gm2



v2

sony fe 70-200mm fd macro gm oss iia x 01

full frame
aperture range: f4 - f22
weight: 0.79 kg
front diameter: $\varnothing$ 82mm
min. focus: 0.26 - 0.42m
sel70200g2



ziezz cp.3 25mm f2.1 montura canon ef x 01

aperture range: f2.8 - f22
weight: 1 kg
front diameter: $\varnothing$ 77mm
min. focus: 0.4 - 0.82m
sel70200gm2



tele extender (2x) x 01

montura tipo e
full frame
weight: 207 g
sel20tc



xeen cf t1.5*

montura ef
kit = 16mm*, 24mm, 35mm, 50mm, 85mm
aperture range: t1.5 - t22 (*16mm 2.6t)
weight: 0.96 kg
front diameter: $\varnothing$ 95mm
image circle: 43.3mm (8k full frame)
min. focus:
24mm 0.25m / 50mm .45m / 85mm 1.12m



tripie manfrotto 535 x 01

altura mínima 43cm - altura máxima 185cm
carga máxima 8kg
incluye cabeza nitrotech n8 de bola 75mm
peso total 5kg



tilta lightweight shoulder rig x 01



tripie sachler flowtech 75 gs x 01

altura mínima 23cm - altura máxima 176cm
carga máxima 12kg
incluye cabeza aktiv 8
peso total 6.5kg



ronin rs4 pro x 01

3kg de capacidad de carga útil:
brazos de los ejes más largos



dji focus pro combo x 01

focus pro lidar
focus pro motor
focus pro grip
focus hand unit

enfoco de objetos a 20 metros, 76 800 puntos de medición
control de FIZ del objetivo, percepción táctil con amortiguación magnética
forma de onda LiDAR, asistente visual de enfoque vertical
compatible con el ecosistema DJI PRO

tilta flow x 01

chaleco para estabilizador dji
compatible con dji ronin rs3 pro y rs4 pro



tilta nano 2 x 01

ideal para estabilizador
y cámaras pequeñas
follow focus inalámbrico
con 2 motores



transmisor sdi / hdmi 1080p x 01 hollyland mars 400spro

incluye 4 baterías npf970
con cargador y cable (sdi o hdmi)



monitor shinobi v1 x 01 5in hdmi



incluye 1 magic arm + 3 baterías npf970 con cargador
solo es hdmi / no tiene salidas info completa



monitor shinobi v2 x 01 5.2in hdmi



incluye 1 magic arm + 3 baterías npf970 con cargador
solo es hdmi / no tiene salidas info completa

monitor atomos v x 01 5in hdmi grabador



solo es hdmi / tiene 1 salida hdmi
incluye disco duro 1tb con lector
1 magic arm + 3 baterías npf970 con cargador

armazón para monitor con asas x01



sound devices mix-pre 6 ii x 01 grabadora 4 canales

4 pream, 8 tracks, 16-32 bit float
44.1khz - 192khz
noise cancel plug-in

accesorios:

1 memoria 128gb
1 usb (respaldo automático)
4 baterías npf 550 con cargador
1 cable xlr
1 plate a baterías sony npf
1 audífonos sennheiser inear

extra:

maleta k-tek
denecke jb-1
timecode con
cable xlr - miniplug

transmisor sennheiser avx-mke2 digital + lavalier x 01

accesorios:

1 cable stereo / 1 xlr

m-wave retorno de audio

1 transmisor + 5 receptores

micrófono boom dpa 4017 x 01

accesorios:


1 caña
1 cable xlr





dji mini 4 pro + control con pantalla dji rcii x 01

1 cámara 24mm f/1.7
grabación vertical y horizontal
video: 4k hasta 100 fps
normal: 4:2:0 de 8 bits
(h.264/h.265)
hlg/d-log m: 4:2:0 de 10 bits
(h.265)
foto: 48 mp
30min de vuelo aprox.



sd 256gb x 02
aprox. 3 hrs c/u



cargador doble x 01

baterías x 02



maleta x 01



filtros nd - cpl, 8, 16, 32, 64, 128



led aputure 300c x 01

2500 a 7500K CCT
rgb
wireless bluetooth



led aputure 300d ii x 01

5,600k
incluye 1 modificador



led aputure 120d i x 01

5,600k
incluye 1 modificador



led aputure 150c x 02

rgbww
incluye 1 modificador



aputure accent x 01

7w
rgb
wireless bluetooth




modificadores aputure montura bowens



lantern 60cm x 01



light dome ii x 01



spacelight x 01



fresnel con barn doors x 01



modificadores spotlight 19°x 02



light dome mini se softbox x 02



amaran f22c x 03

2'x2' tapete flexible led rgbw




modificador softbox x 03



tubo led neewer tl - 60cm x 04

60 cm largo
tubo led rgb
20 wts
2500 - 10 000 k
light scenes
smartphone control



tubos led neewer tl 30cm x 04

30 cm largo
tubo led rgb 1
0 wts
3200 - 5600 k
light scenes
smartphone control



tubo led neewer rgb1 x 04

control manual
no funcionan con
celular
10 cm largo
tubo led rgb
6 wts
2500 - 8500 k



teleprompter inalámbrico para steadycam o estabilizador x 01

también funciona en tripié, se recomienda hacer pruebas
se conecta a barras de 15mm
incluye ipad y computadora
pantalla de 12in, 2kg con ipad



go**studio**

peso:



ejemplo montaje en steady



se conecta a barras de 15mm

equipo extra

carrito playero grande x 01

carga máx. 100kg



carrito playero mediano x 01

carga máx. 80kg



exposímetro sekonic l858d x 01

incident metering for ambient & flash
1° spot metering with viewfinder
measuring range: -5 to 22.9 ev (iso 100)
illuminance range: 0.1 to 2,000,000 lux

colorchart x 01

data color -
spydercheckr 24



l-bracket x 01

para montar cámara vertical
soporta 20kg (cámaras medianas)

ipad air 4.ª generación x 01

64gb



máquina de humo x 01



go**studio**



**c-stand completo con
yoyo y varilla x 05**



yoyos extra x 04



tripié baby roller x 01



**tripié acero inoxidable
con perno x 05**



bolsa arena 8kg x 10



mini tripié 15cm para luz x04

altura mínima: 13cm
altura máxima: 24cm



trapié 2m para luz x02 (carga 1kg máx.)




altura mínima:
40cm
altura máxima: 2m
soporta 1kg

trapié 2m para luz x02 (carga 1kg máx.)

altura mínima:
40cm
altura máxima: 2m
soporta 4kg



**franela negra 10x6ft con marco
móvil con ruedas x 02**



**bandera 30x36in con marco
de aluminio**

incluye difusión removible con velcro:
gridcloth difusión 1/2 y full, tela doble cara
negativo, plata y dorado.

**franela negra 24x9ft con portería
base plana x 01**



rebote difusor oval plegable x 01

23.6x 35.4 "

difusión, negativo, blanco, plata y dorado



rebote difusor circular plegable x 01

42 "

difusión, negativo, blanco, plata y dorado



rebote difusor circular plegable x 01


31 "

difusión, negativo, blanco, plata y dorado



ciclorama papel 2.7m x 03

verde, blanco y negro



go**studio**

gracias